

MORE INSIGHT

www.femiscope.com




femi
scope

Introductie

Femiscope® totaalconcept

- Instrument voor in beeld brengen van portio (baarmoedermond) met Femiscope®
- een innovatief speculum die cervix beelden vastlegt met een speciaal ontworpen digitale camera die connectie maakt met applicatie... in eerste instantie via kabel naar laptop, later op een mobile device



- Ontworpen voor
- 0^{de} lijn (kan nu zelfonderzoek doen bij kinderwens, IUD nacontrole etcetera)
- 1^{ste} lijn (doktersassistente documenteert al haar handelingen op foto archief etcetera)
- Telegynaecologie (on- en offline consultatie)




“Femiscopie”

Dit kan een vrouw zelf zien


Is jouw
baarmoeder
klaar voor
de camera?



Rond



Langwerpig



Tijdens ovulatie



Met spiraaltje



Femiscope® opent deur naar E-health TeleGynaecologie

- Uitstrijkje maken is mogelijk
- HPV of kweekje afnemen
- Bij klachten
- SOA nacontrole (genitale wratten, herpes)
- Controle positie spiraaltje na menstruatie
-



Validatie Femiscope® principe m.b.t. vruchtbare moment

- Pupil sign, the missing corner stone
- Studie met Femiscope® in België door prof. Brosens
 - Publicatie in Fertility and Sterility in US
- Iedere vrouw kan zichzelf onderzoeken met Femiscope®
- Succesvol NFP Congres in Antwerpen in 2008
- Innovatieprijs in Genève gewonnen
- Wereldwijd geoctrooieerd
- Voorgesteld aan prof. Zur Hausen in 2016, leidend gynaecoloog in Duitsland
- Studies aanvullend mogelijk in Heidelberg

CORRESPONDENCE

Self-assessment of the cervical pupil sign as a new fertility-awareness method

This pilot study investigates in a group of 20 healthy volunteers with regular cycles and prior experience in natural family planning methods whether self-assessment of the cervical "pupil sign" is feasible and can be used to detect the preovulatory fertile window. All participants were able to assess the cervical pupil sign. Based on this method, the fertile window lasts on average 3 days, which is significantly shorter and more consistent than when defined on basis of the vulvar mucus method. (Fertil Steril® 2008; ■:■-■. ©2008 by American Society for Reproductive Medicine.)



Fertility awareness: the missing cornerstone
European Congress on Fertility awareness-based Methods

Vruchtbaarheidsbewustzijn, de vergeten hoeksteen
Europees congres over Fertility awareness-based methoden

Saturday September 6th 2008
Zaterdag 6 september 2008




Een organisatie van NFP-Vlaanderen
i.s.m. de Vlaamse Organisatie van Voedvrouwen (Vlov)
met de steun van de Bestendige Deputatie
en de Gouverneur van de provincie Antwerpen
de Europese Commissie (voor sessie 5 Socrates-programma)



Femiscope® pupil sign method



CERTIFICERING laagspanningsproduct VS Medical Device Class I



Test resultaten Femiscope® zelfonderzoek vrouw





TESTING

consumer testing

versus

clinical trial

- testing met vrouwendoelgroep ter finetuning van product in progress (is zelfonderzoek goed mogelijk?)
 - vrouwen willen niet volledige cyclus testen (bijv. niet tijdens menstruatie)
- testing met huisartsen en doktersassistenten als doelgroep ter check van principe versus de conventionele 'eendenbek' methode en relevante klinische informatie; snellere opbouw van data
 - interesse bij vrouwen die bij huisarts voor vaginaal onderzoek komen
- testing vrouwen voor certificering product in planning
- ...



www.femiscope.com

